

TOOTEVALIK



Kõik mida puit vajab



AkzoNobel





Loodus vormib, meistrid valmistavad, Pinotex viimistleb

Hoolimata üha lisanduvatest uutest viimistlusmaterjalidest on puit kui kõige pikema traditsiooniga ehitusmaterjal jätkuvalt väga populaarne. Põhjuseid, miks puit on paljude jaoks kujunenud eelistatumaks viimistlusmaterjaliks, ta-sub otsida nii puidu naturaalsuses, kordumatus välimuses kui ka materjali mehaanilistes omadustes.

Puit on meie siht, inspiratsiooni- allikas ja kirg

Meie kohus on puitu vääristada ja kaitsta ning me võtame seda vastutust täie tõsidusega. Aastakümnete pikkune arendustöö on taganud, et Pinotex püsib tehnoloogilise innovatsiooni esirinnas, pakkudes puidule suurepärast kaitset ja kaunist esteetilist välimust. Hoiame au sees kontserni AkzoNobel üle 200 aastast puidukaitsevahendite ja – värvide valmistamise traditsiooni.

Tuleviku nimel

Veepõhised tooted on meie tulevik. Neis sisalduv ning toote kuivamise käigus eralduv lahusti on valdavalt vesi, mistõttu pakuvad veepõhised tooted keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilistele lahustipõhistele toodetele.

AkzoNobel kaubamärgina järgib Pinotex kontserni jätkusuutlikkuse programmi, mille eesmärgiks on minimeerida meie toodete mõju keskkonnale tervikuna. Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte kultuuri ja strateegia üks olulisemaid tahke.



Kõik mida puit vajab

Pinotex kaubamärgi all pakutav välisviimistlus, olgu siis tegu lasurse puidukaitse või katva puitmaja-värviga, on kasutajasõbralik, ilmastikukindel ning kestab kauem. Meie pakutavad tooted kaitsevad tõhusalt puitu välismõjude eest, alates seenhaigustest ning lõpetades UV-kiirgusega.

Nüüdseks oleme astunud aga veel ühe sammu, et muuta oma klientide elu mugavamaks. Pinotex tootevalikusse on lisandunud ainulaadset „**Stay Clean**“ tehnoloogial põhinevad isepuhastuvad tooted, mis tagavad puitfassaadidele senisest veelgi efektiivsema kaitse. Tänu sellele võib puidu pärast muretsemise pikkaks ajaks unustada.



Kuidas see toimib?

Üheks värvipindade vananemise põhjuseks on õhus lenduva mustuse kleepumine pinnale. Selle tulemusena määrdub hoone fassaad ning moodustub soodne aluspind mikroorganismide kasvuks. Viimane omakorda vähendab oluliselt värvi kaitsvaid omadusi. Nii vajavadki värvitud fassaadid regulaarset puhastamist, mis on aga töömahukas protsess.

Tänu uudsele „**Stay Clean**“ tehnoloogiale on võimalik puhastamise vajadust oluliselt vähendada.

Tehnoloogia aluseks on tootele lisatud kolloidne räni-dioksiid, mis muudab värvipinna veega kokkupuutel märguvaks. Selle tulemusena hakkab pinnale sattunud vesi

pinnal leiduvat mustust lahti leotama, kuna pääseb kergesti mustuse ja värvikihi vahele. Lahtileotatud mustus on seejärel kergesti maha pestav tänu täiendavalt pinnale sattunud veele, nt vihmale.

Märguvat efekti tekitavad räniosakesed paiknevad peamiselt värvi pinnakihi, mistõttu on sügavam märgumine takistatud tänu värvi muudele omadustele ning viimistluskihi all olev puit on kindlalt kaitstud.

Isepuhastuv „**Stay Clean**“ tehnoloogia pikendab märgatavalt fassaadivärvi eluiga ning vähendab oluliselt selle hooldamiseks kuluvat tööhulka.





1L / 2,5L
10L

PINOTEX WOOD PAINT EXTREME

Isepuhastuv puitfassaadivärv

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja suurepärase vastupidavusega veepõhine puitfassaadivärv. Toode sisaldab kolloidset räni-dioksiidi, mis tänu oma hüdrofiilsetele omadustele parandab pinna iseeneslikku puhastumist mustusest nt vihmaveega. Mida puhtam on värvitud pind, seda pikem on selle vastupidavus. Toode on kiirelt kuivav, hea katvusega, mugavalt pinnale kantav ning väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Kaitseb värvitud pinda hallituse eest.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uue ning varem värvitud, nii saetud kui hõvel-datud puitpinna viimistlemiseks välistööl, nt puitfassaadid, piir-ded ja aiad.



1L / 2,5L
10L

PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+

Veepõhine õlivärv puitfassaadidele

Hübriidisel alküüd-akrüül sideainel põhinev veepõhine puiduvärv. Värv nakkub tugevasti puhta puiduga, mistõttu puudub vajadus eraldi kruntvärvi kasutamiseks. Õlivärvile omaselt on toodet mu-gav pinnale kanda, seob vähem mustust ning on heade vett-tõr-juvate omadustega. Värvil suur kuivainesisaldus võimaldab toimi-va ilmastikukindla pinnakatte saavutada ka vähemate värvimis-kordadega. Kaitseb värvitud pinda hallituse eest.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud puitfassaadide ning puidust piirete, aedade, liistude, uste ning akende värvimiseks.





1L / 2,5L
9L

PINOTEX WOOD PAINT AQUA

Veepõhine puitfassaadivärv

Elastne ja hea ilmastikukindlusega veepõhine puitfassaadivärv. Toode on kiirelt kuivav, hea katvusega, mugavalt pinnale kantav, vetthülgav ning hea tooni- ja läikestabiilsusega. Valmistoonid ning toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud nii saetud kui hõõveldatud puitpindade värvimiseks välistööl, nt puitfassaadid, piirded ja aiad.



1L / 2,5L
10L

PINOTEX WOOD PAINT PRIMER

Puitpindade kruntvärv

Matt veepõhine alküüd-akrüül kruntvärv puitpindadele. Toode nakkub hästi puhta puiduga, suurendades seeläbi veepõhise kattevärvi püsivust puidul. Kruntvärv on hea kattevõimega ning tagab pinnale tõhusa kaitse niiskuse vastu. Sisaldab puidukaitse toimeaineid.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja varem värvitud, saetud ja hõõveldatud puitpindade värvimiseks välistööl. Sobib puitfassaadide ning puidust piirete, aedade ja liistude kruntimiseks enne kattevärvimist.





PINOTEX EXTREME LASUR

Isepuhastuv lasuurne puidukaitsevahend

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja esmaklassilise vastupidavusega veepõhine lasuurne puidukaitsevahend. Toode sisaldab kolloidset ränidioksiidi, mis tänu oma hüdrofiilsetele omadustele parandab pinna iseeneslikku puhastumist mustusest nt vihma-veega. Toode moodustab poolmati elastse mustust hülgaava ja kauakestva kaitsekile, mis ei pragune ega kooru. Sisaldab UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele ning toimeaineid takistamaks hallituse levikut viimistletud pinnal. Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

Puitfassaadid, piirded, aiad jm uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv hooüeldatud puidule.



PINOTEX ULTRA LASUR

Vett-hülgav lasuurne puidukaitsevahend

Toode puitpindade dekoratiivviimistluseks ja kaitseks ilmastiku-mõjude eest. Hübriidsideainel toode on mugavalt pinnale kantav, nakkub tugevasti puiduga ning moodustab elastse lakitaolise kattekihi, mis laseb aimata puidu tekstuuri. Tootele lisatud vaha muudab värvitud pinna vett ja mustust hülgaavaks. Puidukaitsevahendis sisalduv UV-filter tõstab kattekihi vastupidavust päikese-kiirgusele ning hoiab värvitoonid kirkana. Sisaldab toimeaineid, mis takistavad hallituse ja vetikate levikut viimistletud puitpinnal. Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

Fassaadid, avatäited, piirdelemendid jm uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistöödel. Eriti sobiv hooüeldatud pindadele.





1L / 3L / 10L

PINOTEX CLASSIC LASUR

Klassikaline lasuurne puidukaitsevahend

Dekoratiivne puidukaitsevahend, mis rõhutab ja väärtustab puidu loomulikku tekstuuri. Toode põhineb keskkonda säästval alküüd-emulsioon tehnoloogial. Moodustab mati, õhukese, kuid vastupidava kattekile ning kaitseb tõhusalt puitu ilmastikumõjude eest. Sisaldab toimeaineid ennetamiseks hallituse ja vetikate levikut pinnal.

Valmistoonid ning toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välis-
töödel, nt puitfassaadid, piirded, räästad, palkehitised, massiiv-
puit konstruktsioonid j.m. Iseäranis hästi sobib saetud pindadele.



2,5L / 10L

PINOTEX FENCE LASUR

Vaha sisaldav puidukaitsevahend aedadele ja kuuridele

Dekoratiivne puidukaitsevahend, mis toob esile puidu kauni tekstuuri. Tootes sisalduv vaha tagab pinnale parema vetthülgavuse ning määrdumiskindluse. Toode on väga mugavalt pinnale kantav ning hästi imenduv. Sisaldab toimeaineid, mis takistavad hallituse ja vetikate levikut töödeldud pinnal.

Valmistoonid.

KASUTUSKOHT

Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välis-
töödel, nt aiad, kuurid, väravad. Sobib eeskätt saetud ja
peensaetud puidu viimistlemiseks.





2,33L
9,3L



PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Terrassi-, mööbli- ja fassaadiõli

Suurepärase ilmastikukindlusega veepõhine puiduõli. Õli tungib sügavale puitu ning takistab niiskuse imendumist ja puidu lõhenemist. Tootele lisatud vaha suurendab veelgi õlitatud pinna vee ja mustuse hülgavust. Tänu õlis sisalduvatele, hallituse levikut takistavatele toimeainetele ning UV-kiirguse mõju pärssivale UV-filtrile pikeneb periood hooldusõlituste vahel. Toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), kui ka süvaimmutatud ning kõvematest puidusortidest terrasside, treppide, aiamööbli, piirete, fassaadide sh palkpindadele ja teiste välispindade viimistlemiseks.



1L / 3L
10L



PINOTEX TERRACE & WOOD OIL

Ilmastikukindel puiduõli

Hästi imenduv ilmastikukindel puiduõli uute ja varem õlitatud puitpindade dekoratiivviimistluseks ning kaitseks. Toode muudab pinna vett- ja mustushülgavaks, parandab selle kulumiskindlust, rõhutab ja säilitab puidu loomulikku tekstuuri. Toode sisaldab toimeaineid hallituse ja vetikate leviku ennetamiseks. Toonitav laias värvigammas.

Õliga määratud lappidel isesüttimise oht!

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja eelnevalt immutatud või õliga töödeldud (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ning kõvematest puidusortidest terrasside, treppide, aiamööbli, piirete ja teiste välispindade viimistlemiseks. Sobib samuti fassaadide ja palkpindade viimistlemiseks.





1L / 5L

PINOTEX TERRACE & WOOD CLEANER

Puitpindade pesuvahend

Pesuvahend vanemate või määrdunud süvaimmutatud ja immutamata puitpindade puhastamiseks ning värskendamiseks. Kõrvaldab pinnalt õhema õli- või puidukaitsevahendi kihi ning samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukihi. Paksema kattekihi eemaldamiseks tuleb kasutada liivapaberit või töödelda pindu Pinotex Terrace & Wood Cleaner'ga korduvalt.

KASUTUSKOHT

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud süvaimmutatud või immutamata välispuitpinnad, nt terrassid, platvormid, trepid, aiamööbel.





1L / 2,5L / 10L

PINOTEX WOOD PRIMER BPR

Veepõhine biotsiidne puiduimmutusvahend

Kasutusvalmis veepõhine puiduimmutusvahend (TL8). Aitab ennetada puidusine ja mädaniku levikut puidus. Värvitu toode sobib kasutamiseks süsteemis lasuursete puidukaitsevahendite ja puiduvärvidega. Eriti sobiv kasutamiseks veepõhises viimistlussüsteemis. Imendub sügavale puitu, tagab hea nakke järgmisele kattekihile.

KASUTUSKOHT

Uued ja kuni puhta puiduni puhastatud puitpinnad välistööl, nt puitfassaadid, piirded, ukSED, aknaraamid, tarad, räästalauad. Kasutage biotsiidi ohutult! Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!



1L / 2,5L / 5L

PINOTEX BASE BPR

Lahustipõhine biotsiidne puiduimmutusvahend

Värvitu puiduimmutusvahend (TL8) kasutamiseks süsteemis lasuursete puidukaitsevahendite ja puiduvärvidega. Aitab ennetada seenhaiguste (puidusine, mädanik) ja kahjurite levikut puidus. Imendub sügavale puitu, koos sellega satuvad bioaktiivsed toimeained ka puidu sügavamatesse kihtidesse. Lahustipõhine kasutusvalmis toode, mis tagab hea nakke järgmisele kattekihile. Sobib kasutada koos vee- ja lahustipõhise pinnaviimistlusega.

KASUTUSKOHT

Kõik tugi- või piirdekonstruktsioonid, palkehitised, fassaadid, avatäited, terrassid jm uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad välistöödel. Kasutage biotsiidi ohutult! Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!





2,5L / 5L

PINOTEX IMPRA PLUS

Pigmenteeritud biotsiidne puiduimmutuskrunt

Veepõhine kasutusvalmis puidukonservant (TL8). Toode imendub sügavale puitu ning tagab immutatud pinnale sine ja mädaniku vastase kaitse. Immutuskrunt on rohelist tooni, sisaldab vaha ning on vett tõrjuvate omadustega. Immutatud pind ei ole mõeldud hilisemaks ülevärvimiseks.

KASUTUSKOHT

Mõeldud kasutamiseks välistööl avatud või varjatud puitkonstruktsioonide immutamiseks, samuti kasvuhoone puitkonstruktsioonide kaitseks. Sobib uuest, aga ka vanemast, rikkemata puidust postide, talade, põrandalaagide, sarikate, müürlatide jm. puitkonstruktsioonide immutamiseks, kus dekoratiivne viimistlus ei ole vajalik.

Kasutage biotsiidi ohutult!

Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!



Pinotex toodete kasutuskohad






Naturaalsed toonid

Puidust inspireeritud toonigamma põhjamaisest männist mahagoni ning pähklini. Need puidule omased värvitoonid loovad sooja ja sõbraliku tunde ning sobivad kasutamiseks ühtviisi nii klassikalise, romantilise kui kaasaegse välisilme loomisel.



Põhjamaised toonid

Tasakaalukas värvipallett helehallides toonidest tumedate varjunditeni. Värvikollektsiooni toonid loovad rahuliku meeleolu ning sobivad kaunistama ühtviisi nii peenekoelist, minimalistlikku kui kaasaegset eksterjöörü.



Vahemere toonid

Pehmetes, pastelsetes ning elegantsetes toonides värvipalett. Toonigamma varieerub soojadest kollastest värskete roheliste ja sinisteneni. Need kasutama kutsuvad toonid aitavad luua romantilise maalähedase meeleolu.




Boheemlaslikud toonid

Rikkalikes täistoonides elav ning mänguline värvipalett. Intensiivsed toonid ärgitavad meie meeli ning võimaldavad luua muinasjutulise maailma toone omavahel kombineerides või kasutades neid aktsenttoonidena.

Värvistend

Ideid sobiva tooni osas puiduvärvile leiab meie värvistendist või Pinotex Colour Collection värvikaardist.



Kahtled, millist tooni valida?

Võta stendilt meelepärane tooninäidis ning selle pöördelt leiad kolm soovituslikku värvikombinatsiooni:

- tonaalne lahendus
- neutraalne lahendus
- disaineri soovitus

tooninäidise kood



tonaalne lahendus
neutraalne lahendus
disaineri soovitus

**KATTEV
VÄLISVIIMISTLUS**

**LASUURNE
VÄLISVIIMISTLUS**

ÕLID



Detailne tooteinfo
www.pinotex.ee



Pinotex Eesti

Esindaja: Akzo Nobel Baltics AS
Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti
tel. (+372) 630 5299
info.ee@akzonobel.com